

## **2. Borkenkäfer-Information 2004 der NFV-B**

### **1. Käferflug**

Kupferstecher (KS) Flug hat in allen Landesteilen in der 16-17. KW begonnen. Hohe Fänge wurden für den 19.04. aus der Heide gemeldet. Der Buchdrucker-(BD)-Flug begann in der 17. KW. Fangmeldungen kamen auch aus höheren Lagen des Harzes (+600m). Im Bergland wurden am 20.04. bereits Einbohrungen in frische Zöpfe aus Windwurf im Inneren von Beständen (Schatten) festgestellt, wahrscheinlich handelt es sich dabei um „Infanteristen“ aus der Überwinterung.

Deutlich stärker als die Fallen wurden im Bergland am 20.04. die Fangholzhaufen (FHH) angefliegen. Dies ist ein sicheres Zeichen für die erheblich bessere Lockwirkung dieses Fangsystems im Vergleich zur Falle.

### **2. Stehendbefall 2004**

**Frischer** Stehendbefall trat bisher auf den von der NFV-B beobachteten Flächen noch nicht auf und ist auch noch nicht gemeldet worden.

### **3. Käferholzanfall**

Ich bitte die in der Zeit vom **01.05.2003 bis 30.04.2004** angefallenen Holzmengen als „Käferholzanfall 2003“ formlos an die NFV-B zu melden.


Für eine sinnvolle Beurteilung der Befallsentwicklung und des Bekämpfungserfolges im Jahr 2004 sind die **ab dem 01.05.2004** anfallenden Käferholzmengen gesondert (weil neues „Käferjahr“) formlos fortlaufend an die NFV-B zu melden.

Ich bitte dazu die NFÄ und die sonstigen beteiligten Dienststellen mir bis auf weiteres **jeweils zum 25. des laufenden Monats** den aktuellen Stand des Stehendbefalls (summarische Angabe) zu melden (ggf. Schätzung der Anfälle).

### **4. Wetter-Info**

Einige aktuelle Wetterinformationen des DWD sind beigelegt. Festzustellen ist, daß der Monat März 2004 zu trocken war und die Monate Januar bis März 2004 insgesamt wieder deutlich zu warm waren (vgl. Abb.)

**Temperaturen 2004: Abweichungen v. langj. Mittel**



**Niederschläge 2004: Abweichung v. langj. Mittelwert**

