© Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Grunddaten

Kennziffer03-027BezeichnungBlütlinger HolzBundeslandNiedersachsen

NWR begründet durch Erlass Jahr der Ausweisung als NWR 1972

Jahr der Einstellung der forstlichen Nutzung

Aktuelle Fläche [ha] 84,3 Vergleichsfläche besteht 0

Eigentumsform Staatswald (Land)

 TK25 Nummer
 3032

 TK50 Nummer
 3132

 WGS84 Längengrad
 11.1036768

 WGS84 Breitengrad
 52.9007714

 GK Zone 3 Rechtswert
 3641622

 GK Zone 3 Hochwert
 5865212

Wuchsgebiet Ostniedersächsisches Tiefland

Wuchsbezirk Lüchower Niederung Naturräumliche Großlandschaft: Wendland und Altmark

Naturschutzstatus

Naturschutzstatus	Flächenanteil min	Flächenanteil max
Vogelschutzgebiet	91	100
FFH-Gebiet	91	100
Naturpark	91	100
Naturschutzgebiet	91	100

Potentielle natürliche Vegetation [PNV]

PNV-Rang	Bezeichnung	Sukzessionaler Status	Fläche min	Fläche max
3	Eichen- Hainbuchenwälder frischer bis feuchter Standorte			
1	Erlen-Sumpf- und Bruchwälder	PNV-Identität		
2	Erlen-Ulmen-Auen- und Feuchtwälder			

Waldstruktur

Kenn- ziffer	Baum- art	Flächen anteil min [%]	Flächen anteil max [%]	Rang	Alter min (Jahre)	Alter max (Jahre)
811	Fraxinus excelsior	11	20	3	81	120
802	Alnus glutinosa	31	40	1	81	120
802	Alnus glutinosa	31	40	2	41	80
817	Quercus robur	11	20	4	121	160

Standortinformationen

Höhe min (m)	14
Höhe max (m)	14
Mittlere Jahrestemperatur [°C]	9,4
Temperatur in der Vegetationsphase (°C)	15,9
Mittlerer Jahresniederschlag [mm]	587
Niederschlagsmenge in der Vegetationsphase [mm]	285

Bodencharakterisierung

Rang	Geologie	Subtyp	Bodenart
1	Holozän	Niedermoore	
2	Pleistozän	(Norm-)Pseudogley	lehmige Sande

Kurzbeschreibung

Repräsentativer Naturwald für die Erlenbruchwälder des Ostniedersächsischen Tieflandes, angrenzende Übergangsstandorte eingeschlossen; verbreitet naturnahe Roterlen-Bestände, teilweise mit Esche, Birke und anderen, in Übergangsbereichen Eichen-Hainbuchen-Bestände mit Mischbaumarten und vielfach ausgeprägter Strauchschicht.

Weiterführende Informationen